

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název:

AQUAGEN® INOX FOAM

Čistší. Z nerezové oceli.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučené použití

Příslušná určená použití

AISE-P609: Prostředek na ošetření nerezové oceli; Ruční nastříkání a rozetření

Vyhrazeno pro profesionální použití

Nedoporučované způsoby použití:

Tento produkt by neměl být používán pro jiné účely, než je tato uvedených.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA)

C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain)

Tel. +34 902 12 14 11 - Fax. +34 902 12 14 19

oficina.ventas@sucitesa.com - www.sucitesa.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

(+34) 902 12 14 11 (9:00 AM - 17:00 PM) / (+34) 900 50 67 73

Viz ODDÍL 4

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle Směrnice 1999/45/ES - DPD

R10

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 - CLP

Flam. Liq. 3

H226

2.2. Prvky označení

Prvky označení podle Směrnice 1999/45/ES - DPD

Symbol nebezpečí / s:

Produkt bez výstražného
symbolu nebezpečnosti

Údaj o nebezpečnosti (y):

R10 Hořlavý

Bezpečnostní pokyn (y):

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

Doplňující informace na štítku

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

PROFESIÁLNÍ UPOTŘEBENÍ

Nepožívat

Prvky označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 - CLP

Piktogramy označující nebezpečí (y):



Signální slovo/slova:

Varování

Standardní věta/věty - H věty:

H226 Hořlavá kapalina a páry

Nebezpečnosti a pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení - P věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

Doplňující informace na štítku

Nepožívat

PROFESIÁLNÍ UPOTŘEBENÍ

2.3. Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.

Nejsou známá jiná nebezpečí.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky

Neaplikovatelné

3.2 Směsi

Identifikátor výrobku

AQUAGEN® INOX FOAM

Nebezpečné látky:

CAS No. / EC No. / REACH No.	1643-20-5	216-700-6	---							
Chemickým názvem EC	Alquil dimethyl amine oxide									
Chemickým názvem IUPAC	Dodecyldimethylamine oxide									
Rozmezí koncentrace -%	<0,5									
Klasifikace DPD	Xi	R38	Xi	R41	N	R50				
Specifické koncentrační limity DPD	---									
Klasifikace CLP	Skin Irrit. 2	H315	Eye Dam. 1	H318	Aquatic Acute 1	H400				
Specifické koncentrační limity CLP	---									
Multiplikační faktor	M=1									

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

CAS No. / EC No. / REACH No.	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX
Chemickým názvem EC	Ethanol		
Chemickým názvem IUPAC	ETHANOL		
Rozmezí koncentrace -%	<15		
Klasifikace DPD	F	R11	
Specifické koncentrační limity DPD	---		
Klasifikace CLP	Flam. Liq. 2	H225	
Specifické koncentrační limity CLP	---		
Multiplikační faktor	---		

(*) Texty vět uvedených v tomto oddílu, viz oddíl 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Národní toxikologický ústav Poradenství:

PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

V případě nehody konzultovat Španělskou lékařskou službu a toxikologické informace. Tf. +34 915620420

4.1 Popis první pomoci

INTOXIKOVANÝ NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZŮSTAT SÁM. Pokud je osoba v bezvědomí, položte ji na bok, hlavou v nižší pozici než tělo a pokrčte kolena. Přepravte intoxikovaného do nemocničního zařízení, a pokud je to možné, vezměte etiketu balení s sebou.

Vdechnutí

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Styk s kůží

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

Styk s okem

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Požítí

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechnutí

Nevýznamné účinky

Styk s kůží

Nevýznamné účinky

Styk s okem

Nevýznamné účinky

Požítí

Nevýznamné účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici informace o klinických zkouškách a lékařském sledování. Pokud jsou k dispozici specifické toxikologické údaje o látkách, jsou uvedeny v oddílu 11.

Dokumentu:	04LAB004
Kód:	315221
Obchodní název:	AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk:	CSY
Vydání (datum):	01/01/1753
Revize (datum):	12/01/2015
Verze:	10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky:

Vodní mlha, pěna, suché hasicí prostředky.

Nevhodná hasiva:

Všechny hasiva jsou povoleny v případě požáru v okolí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nehořlavý. Mohou produkovat toxické, žíravé, dráždivé a zadusit kouře v případě požáru. Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂), apod.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštních ochranných prostředků

Ochranné prostředky: Chemické ochranné prostředky (oblek, rukavice, brýle nebo obličejový štít, atd.). Samostatný dýchací přístroj.

Pokyny:

Používat vodu k chlazení nádob vykastrovat. Zabránit požární výrobků do kanalizace nebo vodních toků. Požární zbytky a kontaminovaná hasicí voda musí být zlikvidován v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte předepsané ochranné vybavení. Viz ODDÍL 8. Nedopustit, aby se dostal do odpadní stoky či do vodovodního potrubí. Pokud k tomu dojde, nahlásit incident na příslušném místním úřadě.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Tuhý produkt: Zastavit únik a odstranit rozlitý výrobek absorbčními materiály (zemina, písek a jiné absorbční minerály) a vložit do vhodné nádoby pro pozdější likvidaci podle platné místní normy.

Tekutý produkt: Odstranit rozlitý výrobek a vložit ho do vhodné nádoby pro pozdější likvidaci podle platné místní normy. Viz ODDÍL 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz ODDÍL 8 a 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních oblastech. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místní legislativou. Obaly skladujte mezi 5-35°C na suchém a dobře ventilovaném místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla. Zaručit, aby se produkty dobře točily. Ty nejstarší by se měly spotřebovat nejdříve. Nepřekračovat 30měsíční dobu skladování, což je předpokládaná životnost výrobků skladovaných ve vhodných podmínkách prostředí.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz ODDÍL 1 Vyhrazeno pro profesionální použití

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

ČESKÁ REPUBLIKA - Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide
Limitní hodnoty - 8 hodin	Není stanovena	
Limitní hodnoty - krátkodobé	Není stanovena	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol
Limitní hodnoty - 8 hodin	Není stanovena	
Limitní hodnoty - krátkodobé	1000 ppm - 1910 mg/m ³	

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) a předpokládané koncentrace bez účinku (PNEC)

Není k dispozici pro směs

8.2. Omezování expozice

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních oblastech. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v oddílu 1. Pro tento oddíl platí běžné podmínky. Další údaje o použití jsou v technickém listu (je-li k dispozici).

(Tyto informace by měly být potvrzeny pracoviště hodnotitelem.)

Vhodné technické kontroly

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Čistý produkt - neředěný

Ochrana očí / obličeje:

Ochranné brýle, dle normy EN166, pokud je riziko vystříknutí.

Ochrana kůže:

- Ochrana rukou:

Není nutné za doporučených podmínek použití.

- Ostatní:

Používejte předepsaný oblek.

Ochrana dýchacích cest:

Není nutné za doporučených podmínek použití.

Tepelné nebezpečí

Nejsou známá žádná rizika

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Vzhled:	Průzračná kapalina
Barva:	Zelená
Zápach:	Květinová
Prahová hodnota zápachu:	Údaje nejsou k dispozici
pH:	4+-1
Bod tání / bod tuhnutí	Údaje nejsou k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí:	>40°C
Rychlost odpařování:	Údaje nejsou k dispozici
Hořlavost (pevné látky, plyny):	Údaje nejsou k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Údaje nejsou k dispozici
Tlak páry:	Údaje nejsou k dispozici
Hustota páry:	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota:	0,98+-0,01
Rozpustnost (y):	Rozpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Údaje nejsou k dispozici
Teplota samovznícení:	Údaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu:	Údaje nejsou k dispozici
Viskozita:	Neaplikovatelné
Výbušné vlastnosti:	Není výbušný
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující

9.2. Dodatečných informací:

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Při běžném použití a skladování nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita:

Stabilní za doporučených podmínek pro manipulaci a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Je stabilní při běžném použití a skladování.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplota, plameny, zdroje vznícení, tlaku, přímým slunečním zářením a nesprávnou manipulaci s kontejnery.

10.5. Neslučitelné materiály:

Nepředstavuje významné zvláštní rizika

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Je stabilní při běžném použití a skladování. Viz § 5 v případě spalování.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Pro směsi nejsou k dispozici žádné výsledky testů. Údaje o látce v oddílu 3 jsou uvedeny níže.

Akutní toxicita:

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	LD50 > 2000 mg/kg bw	Požítí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 401	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 402	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 403	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	LD50 > 2000 mg/kg bw	Požítí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 401	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	LD50 > 2000 mg/kg bw	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 402	
Výsledek / Způsob expozice / Metody		Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 403	

Dráždivost / žíravost:

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Dráždivý	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 404	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Žíravina	Styk s okem	Stejně nebo podobně OECD Guideline 405	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Ne dráždivý	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 404	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Dráždivý	Styk s okem	Stejně nebo podobně OECD Guideline 405	

senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 406	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline XXX	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	To není senzibilizující	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 406	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	To není senzibilizující	Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline XXX	

Mutagenita v zárodečných buňkách

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Metody	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna	Stejně nebo podobně OECD Guideline 471, 474, 476		
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Metody	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna	Stejně nebo podobně OECD Guideline 471, 474, 476		

Karcinogenita:

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Stejně nebo podobně OECD Guideline 451		
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Metody	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna	Stejně nebo podobně OECD Guideline 451		

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Toxicita pro reprodukci:

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide	
Výsledek / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Stejně nebo podobně OECD Guideline 414, 415, 416	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol	
Výsledek / Metody	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna	Stejně nebo podobně OECD Guideline 414, 415, 416	

Toxicity po opakovaných dávkách:

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Požítí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 407, 408, 409	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 410, 411	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 412, 413	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Způsob expozice / Metody	NOAEL > 1700 mg/kg bw/day	Požítí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 407, 408, 409	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Styk s kůží	Stejně nebo podobně OECD Guideline 410, 411	
Výsledek / Způsob expozice / Metody	Údaje nejsou k dispozici	Vdechnutí	Stejně nebo podobně OECD Guideline 412, 413	

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Pro směsi nejsou k dispozici žádné výsledky testů. Údaje o látce v oddílu 3 jsou uvedeny níže.

12.1 Toxicita

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide			
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (96h)	ANO	Ryby	Údaje nejsou k dispozici	
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (48h)	Údaje nejsou k dispozici	Korýše	Údaje nejsou k dispozici	
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (72h)	Údaje nejsou k dispozici	řasy	Údaje nejsou k dispozici	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol			
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (96h)	> 2000 mg/l	Ryby	Pimephales promelas	
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (48h)	> 2000 mg/l	Korýše	Daphnia magna	
Parametr / Výsledek / Organismus / Druh	LC50 (72h)	> 2000 mg/l	řasy	Pseudokirchneriella subcapitata	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide		
Výsledek / Metody	Лесно биоразградими	Stejně nebo podobně OECD Guideline 301		
Ostatní:	Látka je snadno biologicky rozložitelná. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna			
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol		
Výsledek / Metody	Лесно биоразградими	Stejně nebo podobně OECD Guideline 301		
Ostatní:	Látka je snadno biologicky rozložitelná. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna			

12.3. Bioakumulační potenciál

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide
Výsledek	Údaje nejsou k dispozici	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol
Výsledek	logKow <4,5. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna	

12.4. Mobilita v půdě

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide
Výsledek	Údaje nejsou k dispozici	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol
Výsledek	Údaje nejsou k dispozici	

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide
Výsledek	Látka nespĺňuje klasifikační kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol
Výsledek	Látka nespĺňuje klasifikační kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.	

12.6. Jiné nepříznivé účinky:

CAS No./ Chemickým názvem EC	1643-20-5	Alquil dimethyl amine oxide
Výsledek	Údaje nejsou k dispozici	
CAS No./ Chemickým názvem EC	64-17-5	Ethanol
Výsledek	Údaje nejsou k dispozici	

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Přímé vypouštění do kanalizace či vodních toků je zakázáno. Odpady a prázdné obaly je třeba zpracovat dle platné místní legislativy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Číslo OSN

1993

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

HOŘLAVÁ KAPALINA, N.E.P. - (Ethanol)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Viz ODDÍL 2

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz ODDÍL 8

Vyjímky na formát:

5 l na vnitřní balení / 30 Kg na balík

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Skupina oddělení:

Neaplikovatelné

Látka znečišťující moře - IMDG

Ne

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Výrobek není dopravován v cisternách na lodích.

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Detergenty předpisy - Nařízení (ES) č. 648 /2004 a změny :

Aplikovatelné. Tenzidy použité pro formulaci detergentu, pokud jsou uvedeny v další části, splňují kritéria úplné aerobní biodegradace (mineralizace) stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Biodegradabilita = více než 60% do 28 dní.

Obsah v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004 o detergentech:

Aniontové povrchově aktivní látky < 5%. Parfémy . Tetramethylglycoluril.

Biocidy legislativa - Nařízení (ES) č. 1451/2007 a změny :

Neaplikovatelné

Kosmetika předpisy - Nařízení (ES) č. 1223 /2009 a změny :

Neaplikovatelné

Aerosoly předpisy - Směrnice 2008/47/ES a změny :

Neaplikovatelné

Nařízení Rady (ES) č. 1907/ 2006 (REACH)

Tento výrobek je přípravek. Všechny komponenty byly registrovány, předběžnou registraci, nebo jsou vyňaty z registrace REACH

Příloha XIV REACH (seznam látek podléhajících povolení - SHVC)

Výrobek neobsahuje látky uvedené na seznamu kandidátů, kteří budou považovány za látky vzbuzující velmi velké obavy, podle Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

Záznamy:

Vyrobeno v E.U.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno na směs. Výrobek obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadována.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Dokument modifikace:

12/01/2015 : Zpracováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II

Texty vět uvedených v oddílu 3:

R11	Vysoce hořlavý
R38	Dráždí kůži
R41	Nebezpečí vážného poškození očí
R50	Vysoce toxický pro vodní organismy
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H315	Dráždí kůži
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy

Zkratky a akronymy:

- AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (mezinárodní organizace)
- DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
- EUH - CLP doplňující věty o nebezpečnosti
- OEDC - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Dokumentu: 04LAB004
Kód: 315221
Obchodní název: AQUAGEN® INOX FOAM
Jazyk: CSY
Vydání (datum): 01/01/1753
Revize (datum): 12/01/2015
Verze: 10

Bezpečnostní list

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické
- PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
- číslo REACH - registrační číslo REACH bez části, která specifikuje dodavatele
- vPvB - lvysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Uživatel musí být vždy považován za odpovědného za přijetí vhodných opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí tím, ujistíte se, že média, zařízení, personálu zapojených a služby jsou vhodné pro manipulaci a používání produktu, a že plně v souladu se všemi požadavky stanovené v platných právních předpisech.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na současných znalostech a platných právních předpisů, ačkoli CE podmínky použití uplatňovaných uživatelů jsou mimo naši kontrolu a znalost. Tento produkt by neměl být používán pro jiné účely, než je tato uvedených v oddíle 1 tohoto dokumentu. Uživatelé by se měli ujistit, že výrobek je vhodný pro zamýšlené účely, uvedené na listu a pro specifické podmínky použití, včetně výkonu předchozích zkoušek a testů, pokud považuje za nutné. Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. odmítá odpovědnost z nedostatečné používání tohoto výrobku.

Technické oddělení Suministros Científicos Técnicos, SAU, Vám rádi odpovíme na všechny technické dotazy od uživatelů.

Verze ve skutečnosti tohoto dokumentu je k dispozici pouze na webových stránkách www.sucitesa.com. Aby se zabránilo šíření zastaralých verzí, doporučujeme ponechat kopie nebo ověřit předtím, že dokument nebyl změněn.